



BARREL 190

Code: 8850xx  
Length: 430 mm  
Length of Cover: 405 mm  
Net Weight/Unit: 0,63 kg  
Package: 50/Box

BARREL MOULDED END 190

Code: 8850xx  
Length: 425 mm  
Length of Cover: 400 mm  
Net Weight/Unit: 0,52 kg  
Package: 50/Box

# KATALOG PRODUKTŮ GERARD

## GERARD® ROOFS – SPOLEČNOST AHI ROOFING LIMITED

Společnosti AHI Roofing vyrábí střešní krytiny lisované z ocelových plechů již více než 60 let a představuje jednu z vůdčích firem ve svém oboru. Správná diagnóza potřeb trhu vytváří klíč našeho mezinárodního úspěchu. Krytiny vyrobené společností AHI Roofing chrání statisíce domů a průmyslových budov po celém světě.

Střešní krytiny Gerard® Klasik, Gerard® Vila, Gerard® Šindel, Gerard® Břidlice, Gerard® Toskana a Gerard® Diamant dávají možnost uspokojení potřeb klientů nejen v Evropě, ale i po celém světě.

Naším cílem je vytvářet co nejkvalitnější střešní krytinu, kterou by chtěl mít každý zákazník na své střeše. Základní hodnoty naší společnosti jsou ochota reagovat na nové výzvy, které vytváří vedoucí pozici na trhu a nabízet výrobky nejvyšší kvality za rozumnou cenu.

AHI Roofing patří do Fletcher Building Products LTD, což je společnost, která má mezinárodní pověst pro vysoce kvalitní stavební materiály.

## OCHRANA KRYTINY BĚHEM PŘEPRAVY A NA MÍSTĚ STAVBY - SKLADOVÁNÍ

Klíčem k ochraně produktu před tvorbou bílé rzi, je skladování v suchu, dokud není instalován na střeše. Ujistěte se, že byl vždy důkladně zabalen. Paleta obalená plastovou fólií představuje do jisté míry ochranu, ale může dojít k poškození při přepravě, případně částečně rozbalené neucelené palety nejsou chráněny před vlhkostí.

Ke korozi dochází v případě, že se voda dostane mezi dva pozinkované (galvanizované) plechy uložené těsně na sebe, v našem případě mezi plechy opatřené vrstvou Zincalume.

V případě, že paleta navlhne, je nutné plechy oddělit od sebe co nejdříve a pečlivě je vysušit. Suché plechy je možné skladovat znovu na sebe.

Pokud je na plechu viditelná bílá rez, znamená to, že došlo k poškození vrstvy Zincalume a očekávaná životnost se odchyluje od požadované životnosti krytiny, proto nedoporučujeme montáž takových šablon na střechu. Laboratorní testy ukazují, že se bílá rez tvoří po 10 - 12 dnech vystavení nepříznivým podmínkách.

## BALENÍ

Střešní šablony a doplňky jsou dodávány na dřevěných paletách, chráněny fólií a označeny identifikačními štítky. Na paletě je uloženo 250 nebo 350 střešních šablon, což představuje střešní plochu cca 115 a 175 m<sup>2</sup>. Rozměr palety s šablonami je 1430 x 1070 mm. Maximální výška palety je 1000 mm. Maximální hmotnost je 1150 kg.

Paleta s šablonami: 1430 x 1070 mm  
Paleta s doplňky - dlouhá: 2050 mm x 1070 mm  
Paleta s doplňky- krátká: 1420 mm x 1120 mm

## PŘEPRAVA

Doporučujeme opatrnost při přepravě střešních šablon a doplňků, aby se zabránilo poškození. V případě, že dojde k menšímu poškození (poškrábání) je nutné ošetřit poškozená místa pomocí opravné sady (Repair Kit).

## IDENTIFIKACE

Povrchová úprava střešních šablon a doplňků je provedena přírodním nebarveným kamenným granulátem, jehož odstín se s ohledem na jeho přírodní původ v průběhu těžby v kamenolomech na Novém Zélandu mírně mění. Dané množství střešních šablon a doplňků povrchově upravené barevně identickou dávkou kamenného posypu tvoří výrobní šarži.

Číslo výrobní šarže střešních šablon je uvedeno na papírovém štítku připevněném na hraně palety (viz. obrázek). Dále je uvedeno na spodní straně šablony (viz. obrázek). Doporučujeme, aby na jedné střeše byly použity střešní šablony ze stejné výrobní šarže. není-li možné toto doporučení dodržet, je nutné používat šablony různých výrobních šarží pouze na vzájemně oddělených částech střechy (například na každé úbočí sedlové střechy jednu šarži, na úžlabím oddělený vikýř jinou šarží než na zbytek střechy apod.). Dodržením tohoto doporučení nedojde ke vzniku nežádoucích odlišností v barevných odstínech střešních šablon.



Označení výrobní šarže na spodní straně šablony



Štítek

Štítek na paletě



C. šarže

Kód barvy

### SAP Kód - příklad:

81267 ,xxx,  
PRODUKT KÓD BARVY

82401 ,xx,  
PRODUKT PRVNÍ 2 ČÍSLA KÓDU BARVY

## DIAMANT



Kód: 80101xxx

Celková délka: 1345 mm  
 Krycí šířka: 1270 mm  
 Celková šířka: 433 mm  
 Krycí šířka: 398 mm  
 Výška profilu: 25 mm  
 Počet ks/m<sup>2</sup>: 1.97  
 Minimalní sklon: 14° (25%)  
 Rozteč latí: 398 mm

Hmotnost/1 ks: 3,00 kg  
 Počet ks na paletě: 350 ks  
 Hmotnost palety: 1050 kg  
 Objem palety: 1,22 m<sup>3</sup>

## KLASIK



Kód: 84201xxx

Celková délka: 1320 mm  
 Krycí šířka: 1265 mm  
 Celková šířka: 415 mm  
 Krycí šířka: 369 mm  
 Počet ks/m<sup>2</sup>: 2.14  
 Minimalní sklon: 12° (21%)  
 Rozteč latí: 369 mm

Hmotnost/1 ks: 3,05 kg  
 Počet ks na paletě: 350 ks  
 Hmotnost palety: 1091 kg  
 Objem palety: 1,22 m<sup>3</sup>

## VILA




Kód: 81601xxx

Celková délka: 1330 mm  
 Krycí šířka: 1250 mm  
 Celková šířka: 415 mm  
 Krycí šířka: 367 mm  
 Počet ks/m<sup>2</sup>: 2.18  
 Minimalní sklon: 12° (21%)  
 Rozteč latí: 367 mm

Hmotnost/1 ks: 3,01 kg  
 Počet ks na paletě: 350 ks  
 Hmotnost palety: 1077 kg  
 Objem palety: 1,22 m<sup>3</sup>

## ŠINDEL




Kód: 83601xxx

Celková délka: 1330 mm  
 Krycí šířka: 1250 mm  
 Celková šířka: 420 mm  
 Krycí šířka: 371 mm  
 Počet ks/m<sup>2</sup>: 2.16  
 Minimalní sklon: 15° (27%)  
 Rozteč latí: 371 mm

Hmotnost/1 ks: 3,13 kg  
 Počet ks na paletě: 250 ks  
 Hmotnost palety: 807 kg  
 Objem palety: 1,22 m<sup>3</sup>

## BŘIDLICE



Kód: 83801xxx

Celková délka: 1330 mm  
 Krycí šířka: 1260 mm  
 Celková šířka: 432 mm  
 Krycí šířka: 369 mm  
 Počet ks/m<sup>2</sup>: 2.16  
 Minimalní sklon: 15° (27%)  
 Rozteč latí: 369 mm

Hmotnost/1 ks: 3,11 kg  
 Počet ks na paletě: 250 ks  
 Hmotnost palety: 802 kg  
 Objem palety: 1,22 m<sup>3</sup>

## TOSKANA



Kód: 82101xxx

Celková délka: 1335 mm  
 Krycí šířka: 1215 mm  
 Celková šířka: 415 mm  
 Krycí šířka: 369 mm  
 Počet ks: 2.23  
 Minimalní sklon: 12° (21%)  
 Rozteč latí: 369 mm

Hmotnost/1 ks: 3,03 kg  
 Počet ks na paletě: 350 ks  
 Hmotnost palety: 1084 kg  
 Objem palety: 1,22 m<sup>3</sup>


## HŘEBENÁČ VÁLCOVÝ



Kód: 81267xxx

Celková délka: 430 mm  
Krycí délka: 405 mm  
Hmotnost/1 ks: 0,63 ks  
Počet ks na paletě: 615  
Hmotnost palety: 434 ks  
Objem palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420×1120×800 mm)


## UKONČENÍ HŘEBENÁČE VÁLCOVÉHO - DISK



Kód: 81273xxx

Průměr: 190 mm  
Hmotnost/1 ks: 0,15 ks  
Balení:


## UKONČENÍ HŘEBENÁČE VÁLCOVÉHO - OBLÉ



Kód: 88576xxx

Celková délka: 425 mm  
Krycí délka: 400 mm  
Hmotnost/1 ks: 0,52 ks  
Balení: 50 ks/kartón

## VALBOVÝ ROH „Y“ PRO VÁLCOVÝ HŘEBENÁČ 15-30°




Kód: 83411xxx

Hmotnost/1 ks: 0,80 ks  
Balení: 25 ks/kartón

## VALBOVÝ ROH „Y“ PRO VÁLCOVÝ HŘEBENÁČ 15-30°

Hmotnost/1 ks: 0,78 kg  
Balení: 25 ks/kartón




Kód: 83441xxx

## UKONČENÍ HŘEBENÁČE TROJÚHELNÍKOVÉHO - DISK

Hmotnost/1 ks: 0,09 ks  
Balení

Kód: 82654xxx



## HŘEBENÁČ TROJÚHELNÍKOVÝ




Kód: 82625xxx

Celková délka: 405 mm  
Krycí délka: 370 mm  
Hmotnost/1 ks: 0,51 ks  
Počet ks na paletě: 1080  
Hmotnost palety: 594 ks  
Objem palety: 1,43 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420×1120×900 mm)

## VALBOVÝ ROH „Y“ PRO TROJÚHELNÍKOVÝ HŘEBENÁČ 15-45°

Kód: 82634xxx



Hmotnost/1 ks: 0,35 ks  
Balení:

### UKONČENÍ HŘEBENÁČE TROJÚHELNÍKOVÉHO - OBLÉ



Hmotnost/1 ks: 0,10 kg  
Balení:

Kód: 82664xxx


### ŠTÍTOVÁ LIŠTA



Celková délka: 2000 mm  
Krycí délka: 1900 mm  
Hmotnost/1 ks: 2,39 kg  
Počet ks na paletě: 300  
Hmotnost palety: 750 kg  
Objem palety: 1,54 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (2050×1070×700 mm)

Kód: 81210xxx

### ROVNÝ PÁS



Rozměry: 2000 mm x 490 mm  
Hmotnost/1 ks: 4,8 kg  
Počet ks na paletě: 250  
Hmotnost palety: 1260 kg  
Objem palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (2050×1070×500 mm)

Kód: 81265xxx

### OKAPNÍ LIŠTA



Celková délka: 2000 mm  
Krycí délka: 1900 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,74 kg  
Počet ks na paletě: 200  
Hmotnost palety: 380 kg  
Objem palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (2050×1070×500 mm)

Kód: 81248xxx

### LEM ZDI




Celková délka: 2000 mm  
Krycí délka: 1900 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,64 kg  
Počet ks na paletě: 500  
Hmotnost palety: 852 kg  
Objem palety: 1,32 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (2050×1070×600 mm)

Kód: 81213xxx

### ŠTÍTOVÁ LIŠTA PROFILOVANÁ LEVÁ

NESEDÍ NA PROFIL DIAMANT




Celková délka: 1200 mm  
Krycí délka: 1100 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,62 kg  
Počet ks na paletě: 200  
Hmotnost palety: 368 kg  
Objem palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420×1120×800 mm)

Kód: 81268xxx

### ŠTÍTOVÁ LIŠTA PROFILO- VANÁ PRAVÁ

NESEDÍ NA PROFIL DIAMANT




Celková délka: 1200 mm  
Krycí délka: 1100 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,62 kg  
Počet ks na paletě: 200  
Hmotnost palety: 368 kg  
Objem palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420×1120×800 mm)

Kód: 81269xxx

## ŠTÍTOVÁ LIŠTA PROFILOVANÁ DIAMANT 140 LEVÁ


Kód: 81251xxx



Celková délka:: 1295 mm  
Krycí délka: 1195 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,585 kg  
Počet ks na paletě: 200  
Hmotnost palety: 360 kg  
Objem palety: 1,40 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420x1120x760 mm)

## ŠTÍTOVÁ LIŠTA PROFILOVANÁ DIAMANT 140 PRAVÁ

Kód: 81252xxx



Celková délka:: 1295 mm  
Krycí délka: 1195 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,585 kg  
Počet ks na paletě: 200  
Hmotnost palety: 360 kg  
Objem palety: 1,40 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420x1120x760 mm)

## ROVNÝ PÁS PROFILOVANÝ LEVÝ

Kód: 81203xxx



Celková délka:: 1200 mm  
Krycí délka: 1100 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,62 kg  
Počet ks na paletě: 200  
Hmotnost palety: 368 kg  
Objem palety: 0,80 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420x1120x500 mm)

## ROVNÝ PÁS PROFILOVANÝ LEVÝ

Kód: 81204xxx



Celková délka:: 1200 mm  
Krycí délka: 1100 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,62 kg  
Počet ks na paletě: 200  
Hmotnost palety: 368 kg  
Objem palety: 0,80 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420x1120x500 mm)

## ÚŽLABNÍ PLECH (ŠEDÁ BARVA BEZ POSYPU)

Kód: 81933621



Celková délka:: 2400 mm  
Krycí délka: 2300 mm  
Hmotnost/1 ks: 2,50 kg  
Počet ks na paletě: 100  
Hmotnost palety: 283 kg  
Objem palety: 1,75 m<sup>3</sup>

## HŘEBENOVÁ LIŠTA - PROFIL TOSKANA

Kód: 82180xxx



Celková délka:: 1308 mm  
Krycí délka: 1215 mm  
Hmotnost/1 ks: 1,08 kg  
Počet ks na paletě: 200  
Hmotnost palety: 259 kg  
Objem palety: 0,6 m<sup>3</sup>  
Rozměry palety: (1420x1120x380 mm)

## PROSTUPOVÁ TAŠKA - 1 PROSTUP

Kód: 84431xxx KLASIK  
Kód: 89431xxx TOSKANA  
Kód: 86431xxx ŠINDEL  
Kód: 88431xxx BŘIDLICE  
Kód: 87431xxx VILA



Kód: 89762xxx DIAMANT

Průměr prostupu: Ø 69 mm  
Hmotnost: 1,42 kg  
Balení 5 ks/kartón (BŘIDLICE - 8 ks)

## PROSTUPOVÁ TAŠKA - 2 PROSTUPY

Kód: 84491xxx KLASIK  
Kód: 89491xxx TOSKANA  
Kód: 86491xxx ŠINDEL  
Kód: 88491xxx BŘIDLICE  
Kód: 87441xxx VILA

Kód: 89751xxx DIAMANT



Průměr prostupu: Ø 27 mm  
Hmotnost: 1,42 kg  
Balení 5 ks/kartón (BŘIDLICE - 8 ks)

## VĚTRACÍ TAŠKA G2

Kód: 84361xxx KLASIK: GG2  
Kód: 87361xxx VILA: HG2  
Kód: 86361xxx ŠINDEL: CG2  
Kód: 88361xxx BŘIDLICE: OBG2  
Kód: 89361xxx TOSKANA: MG2  
Kód: 89791xxx DIAMANT: GDG2



Větrací průřez: 75 cm<sup>2</sup>  
Průměr prostupu: Ø 110 mm  
Hmotnost: 1,25 kg  
Balení: 9 ks/balení (GG, OBG, HG, MG)  
10 ks/balení (CG)

## ROURA DO VĚTRACÍ TAŠKY G8

Kód: 894301



Délka: 140 mm  
Průměr prostupu: Ø 110 mm  
Hmotnost: 0,10 kg

## SANITNÍ TAŠKA G110

Kód: 84461xxx KLASIK: GG110  
Kód: 87461xxx VILA: HG110  
Kód: 86461xxx ŠINDEL: CG110  
Kód: 88461xxx BŘIDLICE: OBG110  
Kód: 89461xxx TOSKANA: MG110  
Kód: 89771xxx DIAMANT: GDG110



Průměr prostupu: Ø 110 mm  
Hmotnost: 1,25 kg  
Balení: 6 ks/balení (CG, HG, MG)  
7 ks/balení (GG, OBG)

## ANTÉNNÍ PROSTUP G16

Kód: 84381xxx KLASIK: GG16  
Kód: 87381xxx VILA: HG16  
Kód: 86381xxx ŠINDEL: CG16  
Kód: 88381xxx BŘIDLICE: OBG16  
Kód: 89381xxx TOSKANA: MG16  
Kód: 89891xxx DIAMANT: GDG16



Hmotnost: 1,10 kg  
Balení:  
20 ks/balení (GG, HG, CG, OBG, MG)

## SANITNÍ TAŠKA G15-45

Kód: 89211xxx KLASIK: GG15-45  
Kód: 89011xxx VILA: HG15-45  
Kód: 89311xxx ŠINDEL: CG15-45  
Kód: 89111xxx BŘIDLICE: OBG 15-45  
Kód: 89411xxx TOSKANA: MG 15-45  
Kód: 89781xxx DIAMANT: GDG 15-45



150 mm × 150 mm  
Úhel sklonu: 15 - 45°  
Hmotnost: 2,28 kg  
Balení: 5 ks/balení

## PROSTUP PRO PLYNOVÝ KOTEL G125

Kód: 84621xxx KLASIK: GG125  
Kód: 87621xxx VILA: HG125  
Kód: 85621xxx ŠINDEL: CG125  
Kód: 88621xxx BŘIDLICE: OBG125  
Kód: 89621xxx TOSKANA: MG125  
Kód: 89871xxx DIAMANT: GDG125



Průměr prostupu: Ø 125 mm  
Hmotnost: 0,90 kg  
Balení: 10 ks/balení  
(GG, HG, CG, OBG, MG)

## DOKONČOVACÍ SOUPRAVA

PO APLIKACI JE NUTNÉ NECHAT MÍSTO V SUCHU  
MINIMÁLNĚ PO DOBU 24 HOD



Hmotnost: 2,00 kg  
Balení:  
Spotřeba: 1 opak./100 m<sup>2</sup>

Kód: 81255xxx

## HŘEBÍKY POZINKOVANÉ

50 X 2.8 MM

Balení: 5 kg nebo 1,5 kg/balení  
Spotřeba: 1 kg/ok. 25 m<sup>2</sup>

Kód: 87255x / 1,5 kg  
Kód: 87355x / 5 kg



## HŘEBÍKY BARVENÉ 50 X 2.8 MM

Balení: 5 kg/balení



BARVA	BALENÍ	Kód
KARAKA GREEN	5 kg	Kód: 899313
TERRACOTTA	5 kg / 1 kg	Kód: 899319 / 81934319
SANDSTONE	5 kg	Kód: 899321
RIVER GUM	5 kg	Kód: 899326
BURGUNDY	5 kg / 1,5 kg	Kód: 873557 / 872557
RED	5 kg / 1,5 kg	Kód: 873553 / 872553
GREEN	5 kg / 1,5 kg	Kód: 873555 / 872555
GREY	5 kg / 1,5 kg	Kód: 873556 / 872556

## HŘEBÍKY BARVENÉ 60 X 3.15 MM TERAKOTA

Balení: 5 kg nebo 25 kg/balení

Kód: 899413 - dla paczki 5kg  
Kód: 899422 - dla paczki 25kg



## POSTŘIK NA ČIŠTĚNÍ KRYTINY ROOF GUARD 9,9%

Hmotnost: 1 op. - 5 l

Kód: 899995



## OHÝBAČKA STŘEŠNÍCH ŠABLON

Kód: 81965031



Hmotnost: 60 kg  
Objem: 0,20 m<sup>3</sup>  
Rozměry opakowania: (920x860x260 mm)

## PÁKOVÉ NŮŽKY

Kód: 81965092



Hmotnost: 30 kg  
Objem: 0,14 m<sup>3</sup>  
Rozměry opakowania: (1190x640x185 mm)

## UTAHOVACÍ NÁSTAVEC

Kód: 866263



## KLEMPÍŘSKÉ ŠROUBY 1,5"

Kód: 870550 HNĚDÁ ■  
Kód: 870551 ČERNÁ ■  
Kód: 870554 ZELENÁ ■  
Kód: 870553 ČERVENÁ ■



Balení 500 ks/balení



# ZASTOUPENÍ AHI ROOFING V EVROPĚ

## Evropská centrála

AHI Roofing Kft.  
Fehérvári út 28/14  
8100 Várpalota  
Hungary  
Phone: (+36) 88 552 800  
Fax: (+36) 88 552 888  
Email: office@gerardroofs.eu  
www.gerardroofs.eu

## Slovensko

AHI Roofing Adriatic  
Dunajska cesta 129  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
Phone: (+386) 1 56 00 730  
Fax: (+386) 1 56 00 735  
Mobile: (+386) 51 444 888  
Email: info@ahiroofing.si

## Maďarsko

AHI Roofing Kft.  
Budapest Trade Office  
1125 Budapest  
Hungary  
Zirzen Janka utca 38.  
Phone: (+36) 1 391 4414  
Fax: (+36) 1 376 6027  
www.gerard.hu

## Polsko

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce,  
ul. Modularna 3a  
02-238 Warszawa, Polska  
Phone: (+48) 22 575 5225  
Fax: (+48) 22 575 5223  
E-mail: info@ahiroofing.pl  
www.gerardroofs.pl

## Evropská technická kancelář

AHI Roofing d.o.o.  
Dunajska cesta 129  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
Phone: (+386) 1 56 00 733  
Fax: (+386) 1 56 00 735  
Mobile: (+386) 51 617 744  
Email: technical.info@ahiroofing.si

## Francie

AHI Roofing France  
Espace Mi-plaine  
20 Avenue des Frères Montgolfier  
69680 CHASSIEU  
Phone: (+33) 04 72 67 92 11  
Fax: (+33) 04 72 67 92 53  
Email: ahi.roofing@free.fr  
www.ahiroofing.com.fr

## PRODEJ A REALIZACE

### SÍDLO

PEMA STAV s.r.o.  
Leštinská 352/16 Praha 9 Horní Počernice  
Praha 9 Horní Počernice  
Tel: +420 604 816 528  
E-mail: gerard-cz@seznam.cz

### Provozovna Jablunkov

PEMA STAV s.r.o.  
Zahradní 129, 739 91 Jablunkov  
Tel: +420 722 968 558  
E-mail: gerard-cz@seznam.cz



# DOSTUPNÉ BARVY

xxx ... kód barvy uveďte v objednávce




**TERAKOTA (REDWOOD)**  
Kód Barvy: 161



**KAŠTANOVÁ (CHESTNUT)**  
Kód Barvy: 121



**ČERVENÁ (SPANISH RED)**  
Kód Barvy: 231



**MODROČERNÁ (SAPPHIRE)**  
Kód Barvy: 281



**BORDO (BURGUNDY)**  
Kód Barvy: 155 / DOPLŇKY 151



**PEPŘOVÁ (PEPPER)**  
Kód Barvy: 241



**ANTRACITOVÁ (CHARCOAL)**  
Kód Barvy: 111



**ČOKOLÁDOVÁ (CEDAR)**  
Kód Barvy: 101



**ZELENOŠEDÁ (FOREST GREEN)**  
Kód Barvy: 311



**POPELAVÁ (ASHWOOD)**  
Kód Barvy: 171



**ZELENOČERNÁ (SAGE)**  
Kód Barvy: 271



**OKROVÁ (TUSCANY)**  
Kód Barvy: 181



**CIHLOVÁ (ROSSO)**  
Kód Barvy: 201



**ČERNÁ (DEEP BLACK)**  
Kód Barvy: 471



**STŘÍBRNÁ (DARK SILVER)**  
Kód Barvy: 481



**ŽÍHANÁ KAŠTANOVÁ (BARK)**  
Kód Barvy: Břidlice 687  
Doplňky: 121




stínování

základní barva



**ŽÍHANÁ ZELENOŠEDÁ (RAVINE)**  
Kód Barvy: 727  
Doplňky: 721



stínování

základní barva



**ŽÍHANÁ CIHLOVÁ (PATINA ROSSO)**  
Kód Barvy: 191 DOPLŇKY: 201



stínování

základní barva



**ŽÍHANÁ STAROBYLÁ (OLD)**  
Kód Barvy: Břidlice 931  
Doplňky: 521




stínování

základní barva



**ŽÍHANÁ GALAXY (GALAXY)**  
Kód Barvy: 741  
Doplňky: 111



stínování

základní barva



**ŽÍHANÁ ŠEDÁ (PATINA GREY)**  
Kód Barvy: 631  
Doplňky: 491



stínování

základní barva



**ŽÍHANÁ ANTRACITOVÁ (ECLIPSE)**  
Kód Barvy: 657  
Doplňky: 161




stínování

základní barva



**ŽÍHANÁ TERAKOTA (SUNSET)**  
Kód Barvy: 677  
Doplňky: 161



stínování

základní barva

## POZOR

I přes veškeré úsilí vyvinuté pro co nej přesnější zobrazení barev se mohou z technických důvodů vytištěné barvy lišit od skutečné barvy výrobku. Skutečnou barvu výrobku si můžete prohlédnout ve vzorníku v místě prodeje.

